



LUDWIGSBURG

Schlösslesfeldschule, Corneliusstr.36

Brandschutzmaßnahmen Altbau
- Vorl.-Nr. 318/16 Grundsatzbeschluss





LUDWIGSBURG

Schlösslesfeldschule, Corneliusstr. 36 Brandschutzmaßnahmen Altbau



	Hausalarmgeber
	Einweisung Stiegeleitung "trocken"
	Entnahmestelle an Stiegeleitung "trocken"
	Freilaufschlüssel mit FSA
	FLTS
	Rauchabzugsanlage für Treppenraum
	Feinleuchte (elektrische Offenhaltung)
	FSA
	Leitfahrlinien mit Möblierung
	notwendiger FUR
	notwendige Treppe
	Wand feuerhemmend
	Wand hochfeuerhemmend
	Wand feuerbeständig
	Wand Basalt Brandwand
	Brandwand
	TD
	Tür dichtschießend
	TDS
	Tür dichtschießend+selbstschließend
	TDS
	Tür selbstschließend+rauchdicht (DIN 18095)
	T30
	Tür feuerhemmend+selbstschließend
	T30-AS
	Tür feuerhemmend+selbstschließend+rauchdicht
	FST
	Fahrtschutthür nach DIN 18091 oder DIN EN 81
	Notausgang
	n.a. / B2
	nicht abschließbar / Blindzylinder
	EN 179
	Notausgangtür, Schloß nach DIN EN 179
	Elektrische Türverriegelung nach EN 179
	2. Rettungsweg / weiterer Rettungsweg
	1. Rettungsweg

Objekt: Stadt Ludwigsburg - Schlösslesfeldschule
Corneliusstraße 36, 71640 Ludwigsburg
Makelab: M 1.150 - Format A1 Geschoss: Untergeschoss
Stand: 06.09.2016 Plan-Nr.: 0084-01-01
Plansteller: IB Note Tel.: 07144 / 334338-0
Ingenieurbüro für Brandschutz Fax: 07144 / 334338-19
Holtzendorfer Str. 25 Mail: mail@ib-note.de
71711 Stammheim-Murr



LUDWIGSBURG

Schlösslesfeldschule, Corneliusstr. 36 Brandschutzmaßnahmen Altbau



Erdgeschoss



	Hausalarmgeber
	Einsparung Steigleitung "trocken"
	Entnahmestelle an Steigleitung "trocken"
	FLTS Freilaufschleifer mit FSA
	RAA Rauchabzugsanlage für Treppenraum
	FSA Feinschlange (elektrische Offenhaltung)
	Leimfuge mit Möblierung
	notwendiger Fuge
	notwendige Treppe
	Wand feuerhemmend
	Wand hochfeuerhemmend
	Wand feuerbeständig
	Wand Basalt Brandwand
	Brandwand
	TD Tür dichtschiebend
	TD6 Tür dichtschiebend+selbstschließend
	TRS Tür selbstschließend+rauchdicht (DIN 18095)
	T90 Tür feuerhemmend+selbstschließend
	T90-AS Tür feuerhemmend+selbstschließend+rauchdicht
	FST Fahrschachtel nach DIN 18091 oder DIN EN 81
	Notausgang
	n.a. / B2 nicht abschließbar / Blindzylinder
	EN 179 Notausgangtür, Schloss nach DIN EN 179
	EN 179 elektrische Türverriegelung nach EN 179
	2. Rettungsweg / weiterer Rettungsweg
	1. Rettungsweg

Objekt: Stadt Ludwigsburg - Schlösslesfeldschule
Corneliusstraße 36, 71640 Ludwigsburg
Makelab: M 1.150 - Format A1
Stand: 06.09.2016
Plan-Nr.: 0384-01-02
Plansteller: IB Note
Tel.: 07144 / 334338-0
Fax: 07144 / 334338-19
E-Mail: mail@ib-note.de
71711 Sternheim-Murr



LUDWIGSBURG

Schlösslesfeldschule, Corneliusstr. 36 Brandschutzmaßnahmen Altbau



1. Obergeschoss



- Hausalarmstation
- Einweisung Steigung "trocken"
- Entnahmestelle an Steigung "trocken"
- Freilaufschleier mit FSA
- Rauchabzuganlage für Treppenraum
- Feinleuchte (elektrische Offenhaltung)
- Leuchte mit Mülleimer
- notwendiger Flur
- notwendige Treppe
- Wand feuerhemmend
- Wand hochfeuerhemmend
- Wand feuerbeständig
- Wand isoliert Brandwand
- Brandwand
- Tür dichtschiebend
- Tür dichtschiebend-selbstschließend
- Tür selbstschließend-rauchdicht (DIN 18095)
- Tür feuerhemmend-selbstschließend
- Tür feuerhemmend-selbstschließend-rauchdicht
- Fahrschachtel nach DIN 18091 oder DIN EN 81
- Notausgang
- nicht abschließbar / Blindzylinder
- Notausgang, Schloss nach DIN EN 179
- elektrische Türverriegelung nach EN 179
- 2. Rettungsweg / weiterer Rettungsweg
- 1. Rettungsweg

Objekt: Stadt Ludwigsburg - Schlösslesfeldschule
Corneliusstraße 36, 71640 Ludwigsburg
Makelab: M 1:150 - Format A1
Stand: 06.09.2016
Plan-Nr.: 0084-01-03
Plansteller: IB Notte
Ingenieurbüro für Brandschutz
Holtzendorfer Str. 25
71711 Sternheim-Murr
Geschoss: 1. Obergeschoss
Tel.: 07144 / 334338-0
Fax: 07144 / 334338-19
Mail: mail@ib-notte.de



Geplante Maßnahmen:

- Abtrennung der 3 Treppenhäuser im 1.+2.OG durch T30/RS-Türen
- Einbau RWA-Öffnung über Fassade
- Klassenzimmertüren dicht- bzw. selbstschließend herzustellen
- Türen mit Oberblenden sind z. Teil durch feuerhemmende Elemente zu ersetzen
- Nachrüstung Sicherheitsbeleuchtung



LUDWIGSBURG

Eberhard-Ludwig-Schule, Tammer Straße 28

Brandschutzmaßnahmen



- Vorl.-Nr. 351/16 Grundsatzbeschluss





LUDWIGSBURG

Eberhard-Ludwig-Schule, Tammer Straße 28 Brandschutzmaßnahmen



Lageplan





LUDWIGSBURG

Eberhard-Ludwig-Schule, Tammer Straße 28





LUDWIGSBURG

Eberhard-Ludwig-Schule, Tammer Straße 28 Brandschutzmaßnahmen



Außentreppe Westansicht



Pausenhof Nordansicht



LUDWIGSBURG

Eberhard-Ludwig-Schule, Tammer Straße 28 Brandschutzmaßnahmen



Flurraum Erdgeschoss



Flurraum Obergeschoss



Geplante Maßnahmen:

- Anbau Fluchttreppe an der Westfassade
- Abtrennung der Treppe im OG durch Stahl-Glas-Elemente
- Einbau RWA-Öffnung über Dach
- Klassenzimmertüren dichtschießend herstellen
- Einbau einer automatischen Brandmeldeanlage



Termine:



- | | | |
|---|----------------------|---|
| • Grundsatzbeschluss Vorlage 351/16 | 24. Nov. 2016 |  |
| • Mündlicher Bericht Vorplanung: | Anfang April 2017 | |
| • Entwurfsplanung | April bis Juni 2017 | |
| • Entwurfs- und Baubeschluss | Juli 2017 | |
| • Vorbereitende Maßnahmen | Osterferien 2017 | |
| • Beginn Baumaßnahmen in den Ferienzeiten | ab Sommerferien 2017 | |
| • Fertigstellung 1.Bauabschnitt | Ende 2017 | |
| • Fertigstellung 2.Bauabschnitt | Ende 2018 | |



LUDWIGSBURG

