

RAUMPROGRAMM		
3-gruppige Einrichtung Schlösslesfeld		
1 VÖ (3-6) 25 Plätze; 1 VÖ/GT (3-6) max. 25 Plätze und 1 GT/AM (0-6) 15 Plätze: insgesamt maximal 65 Plätze		
Räume	Flächen in qm	Anmerkung
<b>Funktionsräume/Bildungsräume</b>		
Gruppenraum 1	45	VO Gruppen 2,4m <sup>2</sup> /Kind; GT Gruppen 3m <sup>2</sup> /Kind; je Gruppe mind. 60m <sup>2</sup>
Nebenraum 1/Atelier	20	
Gruppenraum 2	45	Atelier kann in Nebenraum abgebildet werden
Nebenraum 2/Ruheraum Ü3	20	50 % der GT (3-6) schlafen, hierzu kann Nebenraum multifunktional genutzt werden
Gruppenraum 3	45	
Nebenraum 3	20	Möglichkeit für bis zu 10 Kinder Ü3 ebenerdig (ohne Podest)
Schlafen Ü3	20	
	215	
<b>Sonstige Funktionsräume</b>		
Bewegungsraum	60	Qualitätsmerkmal, zugänglich für Ü3 und Ü3
Geräteraum	10	für Geräte- und Abstellraum
Versorgerküche	25	pauschal
Nebenraum/Kühlraum für die Küche Umkleide und Sanitärbereich für hauswirtschaftliche Hilfe	12	Raum für 2 Kleiderspinde (Arbeits- und Straßenkleidung müssen getrennt untergebracht werden), MA-Garderobe; MA Spinde
Essbereich/Cafeteria inkl. pädagogische Küche	45	1 qm pro Kind + 5qm Erzieher/in Essen im 2-Schicht-Betrieb +5qm päd.Küche
Sanitär Kinder: Platz für 5 Kinder-WC und 1 Kleinkind WC, 12 HWB; 1 Wickelplatz und 1 Dusche	38	Wickelplatz mit Sichtschutz und Kleinkind WC in unmittelbarer Nähe
Garderobe / Gummistiefel für 65 Kinder	im Flur integriert	65 x 0,30 lfd. Meter= 16,25 lfd. Meter ; Sitztiefe 0,30m rund 20 lfd. Meter Garderobe x 1,00m=20m <sup>2</sup>
	190	
<b>Sonstige Räume</b>		
WM/Trockner	5	
PuMi inkl. Wasseranschluss	8	
Abstellraum Kinderwagen	10	
Abstellraum "Ü3-Bus"		
Material- und Lager 1	10	10 m <sup>2</sup> je Gruppe (inkl. Abstellraum Bewegungsraum) =30m <sup>2</sup> , davon 10 m <sup>2</sup> am Bewegungsraum, 20 m <sup>2</sup> innenliegend
Material- und Lager 2	10	
Konfiskatkühler	5	innerhalb des Gebäudes
Gerätehaus/ Spielzeug Garten	5	innerhalb des Gebäudes, von außen zugänglich
	53	
<b>Räume für Mitarbeiter/innen</b>		
Büro Leitung	10	möglichst in der Nähe des Eingangsbereiches
MA-Büro/Elterngesprächszimmer	12	
Team- und Pausenzimmer (bis zu 15 Personen)	20	incl. einer kleinen Teeküche
Sanitär Personal	15	3 nach Geschlechtern getrennte WCs, 1 davon behindertengerecht mit Pissoir (Anregung Träger)
	57	
Nutzfläche gesamt	515	

ZUSAMMENFASSUNG RAUMBEDARF		
	Flächen in m <sup>2</sup>	
Funktionsräume/Bildungsräume für Kinder	215	
Sonstige Funktionsräume	190	
Sonstige Räume	53	
Räume für Mitarbeiter/innen	57	
Gesamtsumme Nutzfläche	515	
zugl. Technik	30	entwurfsabhängig
zugl. Erschließungsfläche	165	entwurfsabhängig
Nettogrundfläche (NGF)	710	

Außenflächen für 65 Kinder		
Mindestgröße 10-15qm/Kind		650 qm bis 975 qm