

# ANTRAG

**Antragsteller:**

**Datum:**

18.09.2023

**Antrag:**

- Beratungspunkte des Stadtteilausschusses Poppenweiler
- Bisherige Erfahrungen mit der geänderten Erschließung KiFaZ
  - Begrünung der Dachfläche Kindergarten in der Burghaldenstraße
  - Luftqualität in Poppenweiler
  - Unterbringung von Geflüchteten
  - Fehlende Gehwegabsenkung in der Hochberger Straße / Sicherheit am Fußgängerüberweg
  - Wasserreinheit in Schule / Halle
  - Busverkehr zum und vom Bädle
  - Schulwegempfehlung zur Lembergschule
  - ÖPNV-Busverkehr
  - Neue Sporthalle für Poppenweiler
  - Umsetzung der Erhaltungssatzung
  - Nachlieferung von in der letzten Sitzung
  - Geschwindigkeitsbremse Odenheimstraße
  - Danksagung

**Bezug SEK:**

**Bezug:**

**Anlagen:**

**Antragstext:**

**1. Bisherige Erfahrungen mit der geänderten Erschließung KiFaZ**

Wie beurteilt die Stadt die neue Verkehrssituation nach der geänderten Erschließung von Schule und KiFaZ in den Morgenstunden zwischen 7 und 8 Uhr?

Wird der Parkplatz trotz Umweg angenommen oder wird nun vermehrt illegal in der Erdmannhäuser Straße gehalten?

Wie ist die Situation bei der Einfahrt von der neuen Stichstraße in die Steinheimer Straße (Verkehrsbeobachtungen?)

Funktioniert der Waren-Anlieferverkehr für das KiFaZ reibungslos?

Wie wird die alternative Umfahrt von der Erdmannhäuser Straße zum Parkplatz geplant?

**2. Begrünung der Dachfläche Kindergarten in der Burghaldenstraße**

Ergebnis der technischen Prüfung einer Realisierung.

Kann die Maßnahme technisch umgesetzt werden?

Sind Mittel dafür vorhanden oder können Fördermittel abgerufen werden?

Generell: Dachbegrünung und/oder PV auf städtischen Gebäuden in Poppenweiler?

### **3. Luftqualität in Poppenweiler**

Ergebnis des Gesprächs der Verwaltung mit dem Bezirksschornsteinfeger.

Hintergrund: Beschwerden von Anwohnern, die beispielweise im Winter die Kinderzimmer abends nicht mehr durchlüften können. Die Verwaltung wollte über das Ergebnis des Gesprächs mit dem Bezirksschornsteinfeger berichten. Offene Fragen:

Wie konnten Schornsteine genehmigt werden, die tiefer liegen als die Fenster von Wohnungen entfernterer Nachbargebäude?

Wie kann ein Missbrauch oder unsachgemäße Handhabung der Öfen nachgewiesen werden (z. B. Dioxine durch Verbrennen beschichteter oder imprägnierter Hölzer)?

### **4. Unterbringung von Geflüchteten**

Gründe für lange und teure Leerstände angemieteter Häuser und Wohnungen bei gleichzeitig hoher Nachfrage auch anderer Betroffener (z. B. abgelehntes Frauenhaus).

Teuer angemietete Häuser und Wohnungen bleiben monatelang ungenutzt, obwohl auch für andere Schutzsuchende Plätze fehlen wie in Frauenhäusern, für Obdachlose, sozial Schwache (auch mit langjähriger Deutscher Staatsbürgerschaft, das ist kein Flüchtlingsproblem).

### **5. Fehlende Gehwegabsenkung in der Hochberger Straße / Sicherheit am Fußgängerüberweg**

Ergebnis der Prüfung durch die Verwaltung.

### **6. Wasserreinheit in Schule / Halle**

Werden oder wurden zentrale Entnahmestellen eingerichtet?

### **7. Busverkehr zum und vom Bädle**

Bericht zu Maßnahmen und zur gegenwärtigen Situation.

Werden Ersatzstandorte für wartende Busse angeboten und angenommen?

Sind Behinderungen und Gefährdungen von Fußgänger:innen weniger geworden?

### **8. Schulwegempfehlung zur Lembergschule**

Wie wurde die Mängelliste aus der Eltern- und Schüler:innen-Befragung berücksichtigt? (zugesagte Information und Beteiligung des StA ist unterblieben).

### **9. ÖPNV-Busverkehr**

Maßnahmen gegen ausfallende Fahrten, Verspätungen und irreführende elektronische Anzeigen für die LVL-Linien 430 und 433.

An nahezu allen Haltestellen fallen Busse oft aus dem Anzeigesystem, obwohl sie noch unterwegs sind. Es ist ärgerlich für Fahrgäste, wenn sie die 20 bis 30 Minuten Wartezeit auf den nächsten Bus außerhalb der Haltestelle verbringen möchten und dann der vermeintlich

verpasste Bus doch noch an ihnen vorbei fährt.

#### **10. Neue Sporthalle für Poppenweiler**

Konsequenzen der Haushaltslage: Gibt es Alternativen bestehende Defizite provisorisch zu überbrücken?

#### **11. Umsetzung der Erhaltungssatzung**

Fälle und Wartezeiten im Zusammenhang mit der Erhaltungssatzung in Poppenweiler: Wurde die Personalsituation inzwischen verbessert?

#### **12. Nachlieferung von in der letzten Sitzung**

Noch nicht ausgewerteten Daten von Verkehrserhebungen (Plattenmessungen)

#### **13. Geschwindigkeitsbremse Odenheimstraße**

Aktueller Sachstand

#### **14. Danksagung**

Zebrastrifen Steinheimer Straße/Am Lembergblick

#### **Unterschriften:**

#### **Stadtteilausschuss Poppenweiler**

Verteiler: DI-DIV, FB 13, R05

#### **Federführung:**

Geschäftsstelle Gemeinderat

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Sitzungsart</b>
Stadtteilausschuss Poppenweiler	29.11.2023	ÖFFENTLICH