



Protokollauszug

zum BETRIEBSAUSSCHUSS STADTENTWÄSSERUNG

am Dienstag, 30.04.2024, 20:40 Uhr, Rathaus, Sitzungssaal

ÖFFENTLICH

TOP 1

Kanalerneuerung mit Staukanal in der
Richard-Wagner-Straße
- Baubeschluss

Vorl.Nr. 101/24

Beschluss:

Baubeschluss:

Der bestehende Abwasserkanal wird in der Richard-Wagner-Straße auf ca. 160 m Länge erneuert und ein ca. 85 m langer Staukanal zur Rückhaltung von Regenwasser neu gebaut.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf **845.000,-- €** einschließlich Mehrwertsteuer und Unvorhergesehenes.

Das zuständige Gremium wird informiert, wenn die Gesamtkosten um mehr als 25.000,-- € überschritten werden.

Abstimmungsergebnis:

Die Abstimmung erfolgt offen.

Der Beschluss wird mit 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen einstimmig gefasst.

Nicht anwesend: Stadtrat Herrmann
Stadträtin Knecht

Ja 10

Beratungsverlauf:

BM **Mannl** eröffnet den Betriebsausschuss Stadtentwässerung Ludwigsburg. Im Nachgang zum Beschluss zur Richard-Wagner-Straße des Mobilitäts- und Umweltausschusses des vorherigen Tagesordnungspunkts werde auch der Kanal unter der Straße erweitert.

Die **Eigenbetriebsleiterin** Stadtentwässerung erläutert die Planung anhand der Beschlussvorlage 101/24. Die Straßensanierung werde für die Erweiterung des Netzes mit einem Stauraumkanal genutzt. Es handle sich um eine Aufweitung des Kanals, die auch zur Pufferung bei Starkregenereignissen diene.

Stadträtin **Clausen** fragt, welcher Bereich in der Stadt dadurch geschützt werde und ob Bäume durch die Maßnahme gefällt werden müssen.

Die Frage von Stadtrat **Klotz**, ob eine Retentionszisterne eingebaut werden könne, wird von der **Eigenbetriebsleiterin** verneint.

Stadtrat **Müller** fragt nach, welche Entlastung bei Starkregen eintrete.

Die **Eigenbetriebsleiterin** antwortet, dass ein 5-jähriges Regenereignis gepuffert werden könne. Der Bereich vor der Richard-Straße werde aufgefangen und dort und nicht vor der Kläranlage gedrosselt. Die Situation der Bäume werde nach der weiteren Planung eingeschätzt werden können.

BM **Mannl** lässt sodann über den Beschlussvorschlag abstimmen und schließt den Betriebsausschuss.