




Stadt Ludwigsburg
Lärmaktionsplan in Runde 4 (2022/2024)

Maßnahmenliste zur Lärminderung

Stadtteile	Straße	Lfd. Nr.	Abschnitt von	Abschnitt bis	Länge	Maßnahme	Betroffenheit ÖV	Zuständigkeit	Anmerkung
Ludwigsburg	A 81 AS Ludwigsburg Nord	vorh.	Gemeindegrenze LB/Freiburg a. Neckar	Gemeindegrenze LB/Asperg	850 m	lärmmindernder Fahrbelag (SMA11)			
	A 81 Gemeinde Asperg	vorh.	Gemeindegrenze LB/Asperg	Gemeindegrenze Asperg/Mögligen	2.900 m	lärmmindernder Fahrbelag (SMA11)			
		vorh.	A 81, km 565+200	A 81, km 566+400	1.200 m	Schallschutzwand (ca. 5 m ü. GOK)			Fahrtrichtung Heilbronn
		vorh.	A 81, km 565+400	A 81, km 565+600	200 m	Schallschutzwand (ca. 4 m ü. GOK)			Fahrtrichtung Stuttgart
		vorh.	A 81, km 565+900	A 81, km 566+700	800 m	Schallschutzwand (ca. 5 m ü. GOK)			Fahrtrichtung Stuttgart
		M1	Stadtteil Eglosheim West			Prüfung von passivem Lärmschutz			
	B 27 Nord Eglosheim	vorh.	Höhe Frankfurter Str. 143 (Kläranlage Eglosheim)	Höhe Monreposstr. 51 (XXXLutz)	550 m	lärmmindernder Fahrbelag (AC11)			nach der E-Mail der Stadt LB vom 27.02.2025
		M2	Höhe Monreposstr. 51 (XXXLutz)	Knoten B 27/Rosenackerweg/Katharinenstr.	600 m	lärmmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)		RP Stuttgart	
		vorh.	Knoten B 27/Rosenackerweg/Katharinenstr.	Abzweigung Reuteallee	600 m	lärmmindernder Fahrbelag (SMA8)			
		M3	Abzweigung Reuteallee	Knoten B 27/Marienstr./Favoritgärten	650 m	lärmmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)		RP Stuttgart	
		vorh.	Höhe Monreposstr. 51 (XXXLutz)	Abzweigung Reuteallee	1.200 m	Tempo 30 Nacht			
		M4	Höhe Monreposstr. 51 (XXXLutz)	Knoten B 27/Marienstr./Favoritgärten	1.850 m	Tempo 40 Tag/Nacht	Linienbusverkehr auf 1.200 m	LRA Ludwigsburg	
	B 27 Mitte Innenstadt/Süd	M5	Knoten B 27/Marienstr./Favoritgärten	Knoten B 27/L 1124	500 m	lärmmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)		RP Stuttgart	
		M6	Knoten B 27/Marienstr./Favoritgärten	Knoten B 27/L 1124	500 m	Tempo 40 Tag/Nacht	Linienbusverkehr auf 500 m	LRA Ludwigsburg	
		M7	Knoten B 27/L 1124	Gemeindegrenze Kornwestheim	2.200 m	lärmmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)		RP Stuttgart	
		vorh.	Knoten B 27/Erich-Schmid-Str./Königallee	Gemeindegrenze Kornwestheim	150 m	Schallschutzwand (3,5 m ü. GOK)			
		vorh.	Knoten B 27/L 1124	Knoten B 27/Erich-Schmid-Str./Königallee	1.900 m	Tempo 40 Tag/Nacht			
		M8	Knoten B 27/Erich-Schmid-Str./Königallee	Gemeindegrenze Kornwestheim	300 m	Tempo 40 Tag/Nacht	Linienbusverkehr auf 300 m	LRA Ludwigsburg	
	L 1138 West Eglosheim	M9	Knoten B 27/L 1138	Abzweigung Strombergstr.	550 m	lärmmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)		LRA Ludwigsburg	
		vorh.	Knoten B 27/L 1138	Abzweigung Strombergstr.	550 m	Tempo 30 Tag/Nacht			
	August-Bebel-Str./Kurfürstenstr./Martin-Luther-Str. West	M10	Knoten B 27/August-Bebel-Str.	Knoten L 1140/Martin-Luther-Str.	1.700 m	lärmmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)		LRA Ludwigsburg	
		M11	Knoten B 27/August-Bebel-Str.	Knoten L 1140/Martin-Luther-Str.	1.700 m	Tempo 30 Tag/Nacht	Linienbusverkehr auf 1.700 m	LRA Ludwigsburg	
	Marienstr./Umlandstr./Schillerstr./Arsenalstr./Wilhelmstr. Innenstadt	M12	Knoten B 27/Marienstr./Favoritgärten	KVP B 27/Wilhelmstr./Schorndorfer Str.	1.900 m	lärmmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)		LRA Ludwigsburg	
		vorh.	Höhe Marienstraße 15	Abzweigung Blumenstr.	800 m	Tempo 30 Tag/Nacht			
		M13	Abzweigung Blumenstr.	Knoten Umlandstr./Schillerstr./Hoferstr./Bahnhofstr.	100 m	Tempo 30 Tag/Nacht	Linienbusverkehr auf 100 m	LRA Ludwigsburg	
		vorh.	Knoten Umlandstr./Schillerstr./Hoferstr./Bahnhofstr.	KVP B 27/Wilhelmstr./Schorndorfer Str.	900 m	Tempo 30 Tag/Nacht			
	L 1129 Hoheneck	M14	Knoten L 1124/L 1129	Ortsschild Nord	1.500 m	lärmmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)		LRA Ludwigsburg	
		M15	Knoten L 1124/L 1129	Höhe Bottwartalstr. 39	500 m	Tempo 30 Tag/Nacht	Linienbusverkehr auf 500 m	LRA Ludwigsburg	
		vorh.	Höhe Bottwartalstr. 39	Höhe Bottwartalstr. 91	500 m	Tempo 30 Tag/Nacht			
		M16	Höhe Bottwartalstr. 91	Ortsschild Nord	500 m	Tempo 30 Tag/Nacht	Linienbusverkehr auf 500 m	LRA Ludwigsburg	
	L 1124 Ost	M17	Knoten L 1124/L 1129	Knoten L 1124/L 1110	2.000 m	lärmmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)		LRA Ludwigsburg	
		M18	Knoten L 1124/L 1129	Knoten L 1124/L 1110	2.000 m	Tempo 40 Tag/Nacht	Linienbusverkehr auf 2.000 m	LRA Ludwigsburg	
	L 1110 Neckerweihingen	M19	Höhe Laurentiusstr. 26	Höhe Trollingerweg 7	2.400 m	lärmmindernder Fahrbelag (AC11 oder SMA8)		LRA Ludwigsburg	
		vorh.	Knoten L 1124/L 1110	Höhe Leinpfad 58	400 m	Schallschutzwand (ca. 2,5 m ü. GOK)			
		M20	Knoten L 1124/L 1110	Höhe Carl-Diem-Str. 23	500 m	Schallschutzwand (ca. 4,0 m ü. GOK)		LRA Ludwigsburg	
		M21	Höhe Neckarhalde 33	Höhe Spitzacker 5	500 m	Schallschutzwand (ca. 4,0 m ü. GOK)		LRA Ludwigsburg	abschnittsweise Schallschutzwall ca. 6 m ü. GOK vorhanden
		vorh.	Höhe Spitzacker 5	Abzweigung Hauptstr.	200 m	Schallschutzwand (4,8 m ü. GOK)			Schallschutzwall ca. 6 m ü. GOK vorhanden
		vorh.	Höhe Helfensteiner Straße 9	Höhe Trollingerweg 7	300 m	Schallschutzwand (4,6 m ü. GOK)			Schallschutzwall ca. 6 m ü. GOK vorhanden

Stadt Ludwigsburg
Lärmaktionsplan in Runde 4 (2022/2024)

Maßnahmenliste zur Lärminderung

Stadtlage	Straße	Lfd. Nr.	Abschnitt von	Abschnitt bis	Länge	Maßnahme	Betroffenheit ÖV	Zuständigkeit	Anmerkung
	K 1664 Neckerweihingen	M22	Knoten L 1124/K 1664	Ortsschild Neckerweihingen Nord	800 m	lärmmindernder Fahrbahnbelag (AC11 oder SMA8)		LRA Ludwigsburg	
		vorh.	Knoten L 1124/K 1664	Abzweigung Steinmauerweg	350 m	Tempo 30 Tag/Nacht			
		vorh.	Abzweigung Steinmauerweg	Ortstafel Neckerweihingen Nord	450 m	Tempo 30 Nacht			Grundlage für Tempo 30 Tag ist nicht gegeben.
	K 1664 Poppenweiler	M23	Abzweigung Nordstr.	Knoten K 1664/K 1695	350 m	lärmmindernder Fahrbahnbelag (AC11 oder SMA8)		LRA Ludwigsburg	
	Schorndorfer Str./Friesenstr./Westfalenstr./Neckargröninger Str. Ost/Oßweil	M24	KVP B 27/Wilhelmstr./Schorndorfer Str.	Ortsschild Ost	3.300 m	lärmmindernder Fahrbahnbelag (AC11 oder SMA8)		LRA Ludwigsburg	
		M25	KVP B 27/Wilhelmstr./Schorndorfer Str.	KVP Schorndorfer Str./Friesenstr./Cumburgstr.	1.800 m	Tempo 40 Tag/Nacht	Linienbusverkehr auf 1.800 m	LRA Ludwigsburg	
		vorh.	KVP Schorndorfer Str./Friesenstr./Cumburgstr.	Ortsschild Ost	1.500 m	Tempo 30 Tag/Nacht			
	L 1140 Ost	vorh.	Knoten L 1140/Brünner Str./Erlenweg	Knoten L 1140/Alt-Württemberg-Allee	900 m	lärmmindernder Fahrbahnbelag (SMA8/AC11)			
		M26	Knoten L 1140/Alt-Württemberg-Allee	Knoten B 27/L 1140	500 m	lärmmindernder Fahrbahnbelag (AC11 oder SMA8)		LRA Ludwigsburg	
		vorh.	Knoten L 1140/Brünner Str./Erlenweg	Knoten B 27/L 1140	1.400 m	Tempo 40 Tag/Nacht			
	L 1140 West	M27	Knoten B 27/L 1140	Knoten L 1140/Martin-Luther-Str./Ruhrstr.	950 m	lärmmindernder Fahrbahnbelag (SMA8/AC11)		LRA Ludwigsburg	
		vorh.	Knoten L 1140/Martin-Luther-Str./Ruhrstr.	Knoten L 1140/Wilhelm-Fein-Str./Steinbeisstr.	1.100 m	lärmmindernder Fahrbahnbelag (SMA8/AC11)			
		M28	Knoten L 1140/Wilhelm-Fein-Str./Steinbeisstr.	Knoten L 1140/Schlieffenstr./Eglosheimer Str.	250 m	lärmmindernder Fahrbahnbelag (AC11 oder SMA8)		LRA Ludwigsburg	
		vorh.	Knoten L 1140/Schlieffenstr./Eglosheimer Str.	Gemeindegrenze Möglingen	1.600 m	lärmmindernder Fahrbahnbelag (SMA8/AC11)			
		vorh.	Knoten B 27/L 1140	Knoten B 27/Bahnhofstr./Eisenbahnstr.	400 m	Tempo 40 Tag/Nacht			
		M29	Knoten B 27/Bahnhofstr./Eisenbahnstr.	Knoten L 1140/Schlieffenstr./Eglosheimer Str.	1.900 m	Tempo 40 Tag/Nacht	Linienbusverkehr auf 1.900 m	LRA Ludwigsburg	
	L 1143 Süd	M30	Knoten B 27/L 1143/Seestr.	Abzweigung Salonallee	650 m	lärmmindernder Fahrbahnbelag (AC11 oder SMA8)		LRA Ludwigsburg	
		vorh.	Knoten B 27/L 1143/Seestr.	Abzweigung Salonallee	650 m	Tempo 30 Tag/Nacht			
	K 1692 Süd/Grünbühl/Sonnenberg	M31	Knoten B 27/K 1692/Richard-Wagner-Str.	Ortsschild Süd	2.100 m	lärmmindernder Fahrbahnbelag (AC11 oder SMA8)		LRA Ludwigsburg	
		M32	Knoten B 27/K 1692/Richard-Wagner-Str.	Ortsschild Süd	2.100 m	Tempo 40 Tag/Nacht		LRA Ludwigsburg	
Stadtgebiet		RG	Ausweisung folgender Flächen als Ruhige Gebiete: Parkanlage Monrepos, Favoritepark, Naturpark West, Salonwald, Blühendes Barock/Bärenwiese und Landschaftsraum Neckar						

Lärmaktionsplan Ludwigsburg – 4. Fortschreibung – Offenlage

Gesamtübersicht der Maßnahmen (Modus Consult Ulm):

A 81 (Heilbronn - Stuttgart), AS Ludwigsburg Nord

- Vorhandene Maßnahme: lärmmindernder Fahrbahnbelag im Abschnitt Gemeindegrenze LB/Freiberg a. Neckar bis Gemeindegrenze LB/Asperg auf eine Länge von ca. 850 m.

A 81 (Heilbronn - Stuttgart), Gemeinde Asperg

- Vorhandene Maßnahme: lärmmindernder Fahrbahnbelag im Abschnitt Gemeindegrenze LB/Asperg bis Gemeindegrenze Asperg/Möglingen auf eine Länge von ca. 2.900 m.
- Vorhandene Maßnahme: Schallschutzwand in einer Höhe von 5 m ü. GOK im Abschnitt A 81, km 565+200 bis A 81, km 566+400 auf eine Länge von ca. 1.200 m.
- Vorhandene Maßnahme: Schallschutzwand in einer Höhe von 4 m ü. GOK im Abschnitt A 81, km 565+400 bis A 81, km 565+600 auf eine Länge von ca. 200 m.
- Vorhandene Maßnahme: Schallschutzwand in einer Höhe von 5 m ü. GOK im Abschnitt A 81, km 565+900 bis A 81, km 566+700 auf eine Länge von ca. 800 m.
- Ergänzende Maßnahme 1: Prüfung von passivem Lärmschutz für den Stadtteil Eglosheim West

B 27 Frankfurter Straße / Heilbronner Straße

- Vorhandene Maßnahme: lärmmindernder Fahrbahnbelag (AC 11) in Höhe „Frankfurter Str. 143“ (Kläranlage Eglosheim) bis Höhe „Monreposstr. 51“ (XXXLutz) auf eine Länge von ca. 550 m.
- **Neue Maßnahme 2:** Einbau eines lärmmindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) in Höhe „Monreposstr. 51“ (XXXLutz) bis Knoten B 27/Rosenackerweg/Katharinenstr. auf eine Länge von ca. 600 m.
- Vorhandene Maßnahme: lärmmindernder Fahrbahnbelag (SMA 8) in Höhe B 27/Rosenackerweg/Katharinenstr. bis Abzweigung Reuteallee auf eine Länge von ca. 600 m.
- **Neue Maßnahme 3:** Einbau eines lärmmindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Abzweigung Reuteallee bis Knoten B 27/Marienstr./Favoritengärten auf eine Länge von ca. 650 m.
- Vorhandene Maßnahme: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h Nacht in Höhe „Monreposstr. 51“ (XXXLutz) bis Abzweigung Reuteallee auf eine Länge von ca. 1.200 m.

- **Neue Maßnahme 4:** Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h Tag/Nacht in Höhe „Monreposstr. 51“ (XXXLutz) bis Knoten B 27/Marienstr./Favoritegärten auf eine Länge von ca. 1.850 m.

B 27 Mitte, Schlossstraße / Stuttgarter Straße

- **Neue Maßnahme 5:** Einbau eines lärm mindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Knoten B 27/Marienstr./Favoritegärten bis Knoten B 27/L 1124 auf eine Länge von ca. 500 m.
- **Neue Maßnahme 6:** Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h Tag/Nacht von Knoten B 27/Marienstr./Favoritegärten bis Knoten B 27/L 1124 auf eine Länge von ca. 500 m.
- **Neue Maßnahme 7:** Einbau eines lärm mindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Knoten B 27/L 1124 bis Gemeindegrenze Kornwestheim auf eine Länge von ca. 2.200 m.
- **Vorhandene Maßnahme:** Schallschutzwand in einer Höhe von 3,5 m ü. GOK von Knoten B 27/Erich-Schmid-Str./Königinallee bis Gemeindegrenze Kornwestheim auf eine Länge von ca. 150 m.
- **Vorhandene Maßnahme:** Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h Tag/Nacht von Knoten B 27/L 1124 bis Knoten B 27/Erich-Schmid-Str./Königinallee auf eine Länge von ca. 1.900 m.
- **Neue Maßnahme 8:** Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h Tag/Nacht von Knoten B 27/Erich-Schmid-Str./Königinallee bis Gemeindegrenze Kornwestheim von ca. 300 m.

L 1138 West, Markgröninger Straße Eglosheim

- **Neue Maßnahme 9:** Einbau eines lärm mindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Knoten B 27/L 1138 bis Abzweigung Strombergstr. auf eine Länge von ca. 550 m.
- **Vorhandene Maßnahme:** Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h Tag/Nacht von Knoten B 27/L 1138 bis Abzweigung Strombergstr. auf eine Länge von ca. 550 m.

August-Bebel-Str./Kurfürstenstr./Martin-Luther-Str., West

- **Neue Maßnahme 10:** Einbau eines lärm mindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Knoten B 27/August-Bebel-Str. bis Knoten L 1140/Martin-Luther-Str. auf eine Länge von ca. 1.700 m.
- **Neue Maßnahme 11:** Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h Tag/Nacht von Knoten B 27/August-Bebel-Str. bis Knoten L 1140/Martin-Luther-Str. auf eine Länge von ca. 1.700 m.

Marienstr./Uhlandstr./Schillerstr./Arsenalstr./Wilhelmstr., Innenstadt

- **Neue Maßnahme 12:** Einbau eines lärm mindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Knoten B 27/Marienstr./Favoritengärten bis KVP B27/Wilhelmstr./Schorndorfer Str. auf eine Länge von ca. 1.900 m.
- Vorhandene Maßnahme: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h Tag/Nacht von Höhe „Marienstraße 15“ bis Abzweigung Blumenstr. auf eine Länge von ca. 800 m.
- **Neue Maßnahme 13:** Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h Tag/Nacht von Abzweigung Blumenstr. bis Knoten Uhlandstr./Schillerstr./Hoferstr./Bahnhofstr. auf eine Länge von ca. 100 m.
- Vorhandene Maßnahme: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h Tag/Nacht von Knoten Uhlandstr./Schillerstr./Hoferstr./Bahnhofstr. bis KVP B27/Wilhelmstr./Schorndorfer Str. auf eine Länge von ca. 900 m.

L 1129, Beihinger Str. / Bottwartalstr. Hoheneck

- **Neue Maßnahme 14:** Einbau eines lärm mindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Knoten L 1124/L 1129 bis Ortsschild Nord auf eine Länge von ca. 1.500 m.
- **Neue Maßnahme 15:** Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h Tag/Nacht von Knoten L 1124/L 1129 bis Höhe „Bottwartalstr. 39“ auf eine Länge von ca. 500 m
- Vorhandene Maßnahme: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h Tag/Nacht von Höhe „Bottwartalstr. 39“ bis Höhe „Bottwartalstr. 91“ auf eine Länge von ca. 500 m.
- **Neue Maßnahme 16:** Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h Tag/Nacht von Höhe „Bottwartalstr. 91“ bis Ortsschild Nord auf eine Länge von ca. 500 m.

L 1124, Marbacher Straße, Ost

- **Neue Maßnahme 17:** Einbau eines lärm mindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Knoten L 1124/L 1129 bis Knoten L 1124/L 1110 auf eine Länge von ca. 2.000 m.
- **Neue Maßnahme 18:** Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h Tag/Nacht von Knoten L 1124/L 1129 bis Knoten L 1124/L 1110 auf eine Länge von ca. 2.000 m.

L 1100, Neckartalstraße, Neckarweihingen

- **Neue Maßnahme 19:** Einbau eines lärm mindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Höhe „Laurentiusstr. 26“ bis Höhe „Trollingerweg 7“ auf eine Länge von ca. 2.400 m.

- Vorhandene Maßnahme: Schallschutzwand in einer Höhe von 2,5 m ü. GOK von Knoten L 1124/L 1110 bis Höhe „Leinpfad 58“ auf eine Länge von ca. 400 m.
- **Neue Maßnahme 20:** Schallschutzwand in einer Höhe von 4 m ü. GOK von Knoten L 1124/L 1110 bis Höhe „Carl-Diem-Str. 23“ auf eine Länge von ca. 500 m.
- **Neue Maßnahme 21:** Schallschutzwand in einer Höhe von 4 m ü. GOK von Höhe „Neckarhalde 33“ bis Höhe „Spitzäcker 5“ auf eine Länge von ca. 500 m.
- Vorhandene Maßnahme: Schallschutzwand in einer Höhe von 4,8 m ü. GOK von Höhe „Spitzäcker 5“ bis Abzweigung Hauptstr. auf eine Länge von ca. 200 m.
- Vorhandene Maßnahme: Schallschutzwand in einer Höhe von 4,6 m ü. GOK von Höhe „Helfensteiner Straße 9“ bis Höhe „Trollingerweg 7“ auf eine Länge von ca. 300 m.

K 1664, Lechtstraße, Neckarweihingen

- **Neue Maßnahme 22:** Einbau eines lärm mindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Knoten L 1124/K 1664 bis Ortsschild Neckerweihingen Nord auf eine Länge von ca. 800 m.
- Vorhandene Maßnahme: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h Tag/Nacht von Knoten L 1124/K 1664 bis Abzweigung Steinmauerweg auf eine Länge von ca. 350 m.
- Vorhandene Maßnahme: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h Nacht von Abzweigung Steinmauerweg bis Ortsschild Neckerweihingen Nord auf eine Länge von ca. 450 m.

K 1664, Poppenweiler

- **Neue Maßnahme 23:** Einbau eines lärm mindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Abzweigung Nordstr. bis Knoten K 1664/K 1695 auf eine Länge von ca. 350 m.

Schorndorfer Str./Friesenstr./Westfalenstr./Neckargröninger Str., Ost/Oßweil

- **Neue Maßnahme 24:** Einbau eines lärm mindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von KVP B 27/Wilhelmstr./Schorndorfer Str. bis Ortsschild Ost auf eine Länge von ca. 3.300 m.
- **Neue Maßnahme 25:** Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h Tag/Nacht von KVP B 27/Wilhelmstr./Schorndorfer Str. bis KVP Schorndorfer Str./Friesenstr./Comburgstr. auf eine Länge von ca. 1.800 m.

- Vorhandene Maßnahme: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h Tag/Nacht von KVP Schorndorfer Str./Friesenstr./Comburgstr. bis Ortsschild Ost auf eine Länge von ca. 1.500 m.

L 1140, Friedrichstraße, Ost

- Vorhandene Maßnahme: lärmmindernder Fahrbahnbelag (SMA 8/AC 11) von Knoten L 1140/Brünner Str./Erlenweg bis Knoten L 1140/Alt-Württemberg-Allee auf eine Länge von ca. 900 m.
- **Neue Maßnahme 26:** Einbau eines lärmmindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Knoten L 1140/Alt-Württemberg-Allee bis Knoten B 27/L 1140 auf eine Länge von ca. 500 m.
- Vorhandene Maßnahme: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h Tag/Nacht von Knoten L 1140/Brünner Str./Erlenweg bis Knoten B 27/L 1140 auf eine Länge von ca. 1.400 m.

L 1140, Schwieberdinger Str., West

- **Neue Maßnahme 27:** Einbau eines lärmmindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Knoten B 27/L 1140 bis Knoten L 1140/Martin-Luther-Str./Ruhrstr. auf eine Länge von ca. 950 m.
- Vorhandene Maßnahme: lärmmindernder Fahrbahnbelag (SMA 8/AC 11) von Knoten L 1140/Martin-Luther-Str./Ruhrstr. bis Knoten L 1140/Wilhelm-Fein-Str./Steinbeisstr. auf eine Länge von ca. 1.100 m.
- **Neue Maßnahme 28:** Einbau eines lärmmindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Knoten L 1140/Wilhelm-Fein-Str./Steinbeisstr. bis Knoten L 1140/Schlieffenstr./Eglosheimer Str. auf eine Länge von ca. 250 m.
- Vorhandene Maßnahme: lärmmindernder Fahrbahnbelag (SMA 8/AC 11) von L 1140/Schlieffenstr./Eglosheimer Str. bis Gemeindegrenze Möglingen auf eine Länge von ca. 1.600 m.
- Vorhandene Maßnahme: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h Tag/Nacht von Knoten B 27/L 1140 bis Knoten B 27/Bahnhofstr./Eisenbahnstr. auf eine Länge von ca. 400 m.
- **Neue Maßnahme 29:** Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h Tag/Nacht) von Knoten B 27/Bahnhofstr./Eisenbahnstr. bis Knoten L 1140/Schlieffenstr./Eglosheimer Str. auf eine Länge von ca. 1.900 m.

L 1143, Hohenzollernstraße, Süd

- **Neue Maßnahme 30:** Einbau eines lärmmindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Knoten B 27/L 1143/Seestr. bis Abzweigung Salonallee auf eine Länge von ca. 650 m.

- Vorhandene Maßnahme: Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h Tag/Nacht von Knoten B 27/L 1143/Seestr. bis Abzweigung Salonallee auf eine Länge von ca. 650 m.

K 1692, Aldinger Straße, Süd/Grünbühl/Sonnenberg

- **Neue Maßnahme 31:** Einbau eines lärmindernden Fahrbahnbelages (AC 11 oder SMA 8) von Knoten B 27/K 1692/Richard-Wagner-Str. bis Ortsschild Süd auf eine Länge von ca. 2.100 m.
- **Neue Maßnahme 32:** Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h Tag/Nacht) von Knoten B 27/K 1692/Richard-Wagner-Str. bis Ortsschild Süd auf eine Länge von ca. 2.100 m.